

**Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2885-р**

Утвердить прилагаемый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год.

Председатель Правительства  
Российской Федерации

Д. Медведев

**Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 год**  
**(утв. распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 г. № 2885-р)**

| Код АТХ  | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)   | Лекарственные препараты   | Лекарственные формы  |
|----------|---|---------------------------|--|
| A<br>A02 | пищеварительный тракт и обмен веществ<br>препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности            |                           |  |
| A02B     | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни        |                           |  |
| A02BA    | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов   | ранитидин                 | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |
|          |   | фамотидин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |
| A02BC    | ингибиторы протонного насоса  | омепразол                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; |
|          |   | эзомепразол               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;   |
| A02BX    | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | висмута трикалия дицитрат | таблетки, покрытые оболочкой   |
| A03      | препараты для лечения функциональных  |                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
| A03A  | нарушений желудочно-кишечного тракта<br>препараты для лечения функциональных<br>нарушений желудочно-кишечного тракта |                            |  |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства,<br>эферы с третичной аминогруппой  | мебеверин<br>платифиллин   | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки  |
| A03AD | папаверин и его производные  | дротаверин                 | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A03B  | препараты белладонны   |                            |  |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины  | атропин                    | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F  | стимуляторы моторики желудочно-кишечного<br>тракта   |                            |  |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного<br>тракта   | метоклопрамид              | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04   | противорвотные препараты   |                            |  |
| A04A  | противорвотные препараты   |                            |  |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT <sub>3</sub> -рецепторов   | ондансетрон                | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05   | препараты для лечения заболеваний печени и<br>желчевыводящих путей   |                            |  |
| A05A  | препараты для лечения заболеваний<br>желчевыводящих путей  |                            |  |
| A05AA | препараты желчных кислот   | урсодезоксихолевая кислота | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| A05B  | препараты для лечения заболеваний печени,  |                            |  |

|                      |   |   |   |
|----------------------|---|---|---|
| A05BA                | липотропные средства<br>препараты для лечения заболеваний печени  | фосфолипиды + глицирризиновая кислота     | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| A06<br>A06A<br>A06AB | слабительные средства<br>слабительные средства<br>контактные слабительные средства  | бисакодил                                 | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой  |
| A06AD                | осмотические слабительные средства  | сеннозиды А и В<br>лактоулоза<br>макрогол | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>сироп<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей] |
| A07<br>A07B<br>A07BC | противодиарейные, кишечные<br>противовоспалительные и противомикробные препараты<br>адсорбирующие кишечные препараты<br>адсорбирующие кишечные препараты другие | смектит диоктаэдрический                  | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| A07D<br>A07DA        | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта<br>препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта  | лоперамид                                 | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки жевательные   |
| A07E<br>A07EC        | кишечные противовоспалительные препараты<br>аминосалициловая кислота и аналогичные препараты  | сульфасалазин                             | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A07F<br>A07FA        | противодиарейные микроорганизмы<br>противодиарейные микроорганизмы  | бифидобактерии бифидум                    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии  |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       |   |   | для приема внутрь и местного применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и местного применения;<br>суппозитории вагинальные и ректальные;<br>таблетки |
| A09   | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |   |  |
| A09A  | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты   |   |  |
| A09AA | ферментные препараты  | панкреатин  | капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| A10   | препараты для лечения сахарного диабета   |   |  |
| A10A  | инсулины и их аналоги   |   |  |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин аспарт<br><br>инсулин глүлизин<br>инсулин лизпро  | раствор для подкожного и внутривенного введения<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для внутривенного и подкожного введения<br>раствор для инъекций                    |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)<br>инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения  |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный<br>инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)                       | суспензия для подкожного введения<br>суспензия для подкожного введения   |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин деглудек + инсулин аспарт<br>инсулин лизпро двухфазный<br>инсулин гларгин                     | раствор для подкожного введения<br>суспензия для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения  |
| A10B  | гипогликемические препараты, кроме инсулинов  | инсулин деглудек<br>инсулин детемир   | раствор для подкожного введения<br>раствор для подкожного введения   |
| A10BA | бигуаниды   | метформин   | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой   |

|                      |  |  |   |
|----------------------|--|--|---|
| A10BB                | производные сульфонилмочевины                                  | глибенкламид<br>гликлазид  | оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением |
| A10BG<br>A10BH       | тиазолидиндионы<br>ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)    | росиглитазон<br>алоглиптин<br>вилдаглиптин<br>линаглиптин<br>саксаглиптин<br>ситаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A10BX                | другие гипогликемические препараты, кроме<br>инсулинов         | дапаглифлозин<br><br>репаглинид  | таблетки<br><br>таблетки  |
| A11<br>A11C<br>A11CA | витамины<br>витамины А и D, включая их комбинации<br>витамин А | ретинол  | драже;<br>капли для приема внутрь и наружного<br>применения;<br>капсулы;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и наружного<br>применения [масляный]<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь [в масле];<br>таблетки<br>капсулы<br>капли для приема внутрь;    |
| A11CC                | витамин D и его аналоги  | альфакальцидол<br><br>кальцитриол<br>колекальциферол                                     | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь [в масле];<br>таблетки<br>капсулы<br>капли для приема внутрь;  |

|       |  |                            |   |
|-------|--|----------------------------|---|
| A11D  | витамин $B_1$ и его комбинации с витаминами $B_6$ и $B_{12}$                                   |                            | раствор для приема внутрь [масляный]  |
| A11DA | витамин $B_1$  | тиамин                     | раствор для внутримышечного введения  |
| A11G  | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами                      |                            |   |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С)   | аскорбиновая кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H  | другие витаминные препараты  |                            |   |
| A11HA | другие витаминные препараты  | пиридоксин                 | раствор для инъекций  |
| A12   | минеральные добавки  |                            |   |
| A12A  | препараты кальция  |                            |   |
| A12AA | препараты кальция  | кальция глюконат           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A12C  | другие минеральные добавки   |                            |   |
| A12CX | другие минеральные вещества  | калия и магния аспарагинат | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A14   | анаболические средства системного действия   |                            |   |
| A14A  | анаболические стероиды   |                            |   |
| A14AB | производные эстрена  | нандролон                  | раствор для внутримышечного введения [масляный]   |
| A16   | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                            |   |
| A16A  | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений                |                            |   |

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| A16AA                              | обмена веществ<br>аминокислоты и их производные  | адеметионин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой   |
| A16AB                              | ферментные препараты   | агалсидаза альфа<br>агалсидаза бета<br>велаглюцераза альфа<br>идурсульфаза<br>имиглюцераза<br>ларонидаза | концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| A16AX                              | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ   | миглустат<br>нитизинон<br>сапроптерин<br>тиоктовая кислота   | капсулы<br>капсулы<br>таблетки диспергируемые<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                           |
| B<br>B01<br>B01A<br>B01AA<br>B01AB | кровь и система кроветворения<br>антитромботические средства<br>антитромботические средства<br>антагонисты витамина К<br>группа гепарина | варфарин<br>гепарин натрия   | таблетки<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций   |

|       |                                |  |   |
|-------|--------------------------------|--|---|
|       |                                | эноксапарин натрия   | раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения  |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | тикагрелор   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01AD | ферментные препараты           | алтеплаза  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций         |
|       |                                | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02   | гемостатические средства       |  |   |
| B02A  | антифибринолитические средства |  |   |
| B02AA | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота<br>транексамовая кислота                                 | раствор для инфузий<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B  | витамин К и другие гемостатики |  |   |
| B02BA | витамин К                      | менадиона натрия бисульфит   | раствор для внутримышечного введения  |
| B02BC | местные гемостатики            | фибриноген + тромбин   | губка   |
| B02BD | факторы свертывания крови      | антиингибиторный коагулянтный комплекс   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |                                | мороктоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | нонаког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | октоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | фактор свертывания крови VII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |                                | фактор свертывания крови VIII  | лиофилизат для приготовления дисперсии  |

|                      |  |   |   |
|----------------------|--|---|---|
|                      |  | фактор свертывания крови IX   | для внутривенного введения с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий [замороженный] лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|                      |  | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации [протромбиновый комплекс] | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                      |  | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|                      |  | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда                              | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|                      |  | эптаког альфа (активированный)  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B02BX                | другие системные гемостатики   | ромиплостим   | порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|                      |  | этамзилат   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки   |
| B03<br>B03A<br>B03AB | антианемические препараты<br>препараты железа<br>пероральные препараты трехвалентного железа | железа [III] гидроксид полимальтозат  | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки жевательные  |
| B03AC                | парентеральные препараты трехвалентного железа   | железа [III] гидроксида сахарозный комплекс                                     | раствор для внутривенного введения  |
| B03B                 | витамин B <sub>12</sub> и фолиевая кислота   | железа карбоксимальтозат  | раствор для внутривенного введения  |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| B03BA | витамин B <sub>12</sub> и (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин   | раствор для инъекций  |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные                        | фолиевая кислота   | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B03X  | другие антианемические препараты                         | дарбэпоэтин альфа  | раствор для инъекций  |
| B03XA | другие антианемические препараты                         | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета  | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | эпоэтин альфа  | раствор для внутривенного и подкожного введения   |
|       |  | эпоэтин бета   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения |
| B05   | кровезаменители и перфузионные растворы                  |  |   |
| B05A  | кровь и препараты крови                                  |  |   |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови                 | альбумин человека  | раствор для инфузий   |
|       |  | гидроксиэтилкрахмал  | раствор для инфузий   |
|       |  | декстран   | раствор для инфузий   |
|       |  | желатин  | раствор для инфузий   |
| B05B  | растворы для внутривенного введения                      |  |   |
| B05BA | растворы для парентерального питания                     | жировые эмульсии для парентерального питания                                   | эмульсия для инфузий  |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс         | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат                       | порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь [для детей]<br>раствор для инфузий  |
|       |  | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид                                   | раствор для инфузий   |
|       |  | меглюмина натрия сукцинат  | раствор для инфузий   |
|       |  | натрия лактата раствор   | раствор для инфузий   |
|       |  | сложный [калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат]        |   |
|       |  | натрия хлорида раствор сложный [калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид] | раствор для инфузий   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий  |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием         | маннитол   | раствор для инфузий  |
| B05C  | ирригационные растворы                         |  |  |
| B05CX | другие ирригационные растворы                  | декстроза  | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий                                  |
| B05D  | растворы для перитонеального диализа           | растворы для перитонеального диализа   |  |
| B05X  | добавки к растворам для внутривенного введения |  |  |
| B05XA | растворы электролитов                          | калия хлорид   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;                                       |
|       |  | магния сульфат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;                       |
|       |  | натрия гидрокарбонат   | раствор для внутривенного введения   |
|       |  | натрия хлорид  | раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|       |  |  | раствор для инфузий  |
|       |  |  | раствор для инфузий;   |
|       |  |  | раствор для инъекций;  |
|       |  |  | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций                           |
| C     | сердечно-сосудистая система                    |  |  |
| C01   | препараты для лечения заболеваний сердца       |  |  |
| C01A  | сердечные гликозиды                            |  |  |
| C01AA | гликозиды наперстянки                          | дигоксин   | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки [для детей]                       |
| C01B  | антиаритмические препараты, классы I и III     |  |  |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA           | прокаинамид  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки     |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB           | лидокаин   | гель для местного применения; капли глазные;   |

|       |   |                           |  |
|-------|---|---------------------------|--|
|       |   |                           | раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; спрей для местного и наружного применения; спрей для местного применения дозированный      |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс 1C                  | пропафенон                | раствор для внутривенного введения;  |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III                 | амиодарон                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01BG | другие антиаритмические препараты, классы I и III     | лаппаконитина гидробромид | раствор для внутривенного введения; таблетки   |
| C01C  | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                           | таблетки   |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин                 | раствор для внутривенного введения; таблетки   |
|       |   | допамин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий                            |
|       |   | норэпинефрин              | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций  |
|       |   | фенилэфрин                | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций  |
|       |   | эпинефрин                 | раствор для инъекций   |
| C01CX | другие кардиотонические средства                      | левосимендан              | раствор для инъекций   |
| C01D  | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                           | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01DA | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат       | концентрат для приготовления раствора для инфузий; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия |
|       |   | изосорбида мононитрат     | капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы ретард; капсулы с пролонгированным  |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
|       |   | нитроглицерин | высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия<br>аэрозоль подъязычный дозированный;<br>капсулы подъязычные;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E  | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |               |  |
| C01EA | простагландины  | алпростадил   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | ивабрадин     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | мельдоний     | капсулы;<br>раствор для внутривенного и парабульбарного введения;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций  |
| C02   | антигипертензивные средства                           |               |  |
| C02A  | антиадренергические средства центрального действия    |               |  |
| C02AB | метилдопа   | метилдопа     | таблетки   |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин      | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
|       |   | моксонидин    | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C  | антиадренергические средства периферического действия |               |  |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы                                 | урапидил      | капсулы пролонгированного действия;  |

|       |                                    |                  |   |                               |
|-------|------------------------------------|------------------|---|-------------------------------|
| C02K  | другие антигипертензивные средства | бозентан         | раствор для внутривенного введения  |                               |
| C02KX |                                    |                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |                               |
| C03   | диуретики                          | гидрохлоротиазид | таблетки  |                               |
| C03A  |                                    |                  |   | тиазидные диуретики           |
| C03AA |                                    |                  |   | тиазиды                       |
| C03B  |                                    |                  |   | тиазидоподобные диуретики     |
| C03BA | сульфонамиды                       | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой |                               |
| C03C  | "петлевые" диуретики               | фуросемид        | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |                               |
| C03CA |                                    |                  |   | сульфонамиды                  |
| C03D  | калийсберегающие диуретики         | спиронолактон    | капсулы;<br>таблетки  |                               |
| C03DA |                                    |                  |   | антагонисты альдостерона      |
| C04   | периферические вазодилататоры      | пентоксифиллин   | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;   |                               |
| C04A  |                                    |                  |   | периферические вазодилататоры |
| C04AD |                                    |                  |   | производные пурина            |

|       |  |                                     |   |
|-------|--|-------------------------------------|---|
|       |  |                                     | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций   |
| C07   | бета-адреноблокаторы   |                                     |   |
| C07A  | бета-адреноблокаторы   |                                     |   |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы   | пропранолол<br>соталол<br>атенолол  | таблетки<br>таблетки<br>таблетки;   |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы   | бисопролол<br>метопролол            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с замедленным высвобождением,<br>покрытые оболочкой  |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы  | карведилол                          | таблетки,<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C08   | блокаторы кальциевых каналов   |                                     |   |
| C08C  | селективные блокаторы кальциевых каналов с<br>преимущественным действием на сосуды |                                     |   |
| C08CA | производные дигидропиридина  | амлодипин<br>нимодипин<br>нифедипин | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   |              | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным, высвобождением, покрытые оболочкой  |
| C08D  | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце |              |   |
| C08DA | производные фенилалкиламина   | верапамил    | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| C09   | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                |              |   |
| C09A  | ингибиторы АПФ  |              |   |
| C09AA | ингибиторы АПФ  | каптоприл    | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | лизиноприл   | таблетки  |
|       |   | периндоприл  | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | эналаприл    | таблетки  |
| C09C  | антагонисты ангиотензина II   |              |   |
| C09CA | антагонисты ангиотензина II   | лозартан     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10   | гиполипидемические средства   |              |   |
| C10A  | гиполипидемические средства   |              |   |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы  | аторвастатин | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | симвастатин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C10AB | фибраты   | фенофибрат   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| D     | дерматологические препараты   |              |   |
| D01   | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии                |              |   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| D01A  | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |   |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения [спиртовой]  |
| D03   | препараты для лечения ран и язв                                     |   |   |
| D03A  | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |   |   |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| D06   | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |   |
| D06C  | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07   | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |   |
| D07A  | глюкокортикоиды   |   |   |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения;<br>спрей назальный дозированный  |
| D08   | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |   |
| D08A  | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |   |
| D08AC | бигуаниды и амидины   | хлоргексидин  | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения; раствор для наружного применения [спиртовой];<br>спрей для наружного применения [спиртовой];<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные |
| D08AG | препараты йода  | повидон-йод   | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;   |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства                       | водорода пероксид<br>калия перманганат  | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для местного и наружного применения<br>порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения   |

|                      |  |                             |   |
|----------------------|--|-----------------------------|---|
|                      |  | этанол                      | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11<br>D11A<br>D11AH | другие дерматологические препараты<br>другие дерматологические препараты<br>препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов  | пимекролимус                | крем для наружного применения   |
| G<br>G01<br>G01A     | мочеполовая система и половые гормоны<br>противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии<br>противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                             |   |
| G01AA<br>G01AF       | антибактериальные препараты<br>производные имидазола   | натамицин<br>клотримазол    | суппозитории вагинальные<br>гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные  |
| G02<br>G02A<br>G02AB | другие препараты, применяемые в гинекологии<br>утеротонизирующие препараты<br>алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| G02AD                | простагландины   | динопростон<br>мизопроустол | гель интрацервикальный<br>таблетки  |
| G02C<br>G02CA        | другие препараты, применяемые в гинекологии<br>адреномиметики, токолитические средства   | гексопреналин               | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки   |
| G02CB<br>G02CX       | ингибиторы пролактина<br>прочие препараты, применяемые в гинекологии   | бромкриптин<br>атозибан     | таблетки<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| G03<br>G03A<br>G03B  | половые гормоны и модуляторы функции половых органов<br>гормональные контрацептивы системного действия<br>андрогены  |                             |   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена   | тестостерон                                | гель для наружного применения;<br>капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения [масляный]   |
|       |   | тестостерон (смесь эфиров)                 | раствор для внутримышечного введения [масляный]  |
| G03C  | эстрогены   |  |  |
| G03CA | природные и полусинтетические эстрогены                                   | эстрадиол                                  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G03D  | гестагены   |  |  |
| G03DA | производные прегн-4-ена   | прогестерон                                | капсулы  |
| G03DB | производные прегнадиена   | дидрогестерон                              | таблетки, покрытые оболочкой   |
| G03DC | производные эстрена   | норэтистерон                               | таблетки   |
| G03G  | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                               |  |  |
| G03GA | гонадотропины   | гонадотропин хорионический                 | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения   |
|       |   | корифоллитропин альфа<br>фоллитропин альфа | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен                                   | таблетки   |
| G03H  | антиандрогены   |  |  |
| G03HA | антиандрогены   | ципротерон                                 | раствор для внутримышечного введения<br>масляный;<br>таблетки  |
| G04   | препараты, применяемые в урологии   |  |  |
| G04B  | препараты, применяемые в урологии   |  |  |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| G04C  | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |  |  |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин                                  | таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым  |

|                      |  |   |   |
|----------------------|--|---|---|
|                      |  | доксазозин                              | высвобождением, покрытые оболочкой таблетки;  |
|                      |  | тамсулозин                              | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы кишечнорастворимые пролонгированного действия;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением покрытые пленочной оболочкой |
| G04CB<br>H           | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы<br>гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | финастерид                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H01<br>H01A<br>H01AC | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги<br>гормоны передней доли гипофиза и их аналоги<br>соматропин и его агонисты   | соматропин                              | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| H01B<br>H01BA        | гормоны задней доли гипофиза<br>вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин                            | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки подъязычные  |
| H01BB                | окситоцин и его аналоги  | терлипрессин<br>карбетоцин<br>окситоцин | раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного  |

|                               |   |  |  |
|-------------------------------|---|--|--|
| H01C<br>H01CB                 | гормоны гипоталамуса<br>соматостатин и аналоги  | октреотид  | <p>введения;<br/>раствор для инъекций;<br/>раствор для инъекций и местного применения</p> <p>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br/>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br/>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br/>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br/>раствор для инфузий и подкожного введения</p>   |
| H01CC                         | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | пасиреотид<br>ганиреликс<br>цетрореликс  | <p>раствор для подкожного введения<br/>раствор для подкожного введения<br/>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения</p>   |
| H02<br>H02A<br>H02AA<br>H02AB | кортикостероиды системного действия<br>кортикостероиды системного действия<br>минералокортикоиды<br>глюкокортикоиды | <p>флудрокортизон<br/>бетаметазон</p> <p>гидрокортизон</p> <p>дексаметазон</p> | <p>таблетки<br/>крем для наружного применения;<br/>мазь для наружного применения;<br/>суспензия для инъекций<br/>крем для наружного применения;<br/>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>мазь глазная;<br/>мазь для наружного применения;<br/>раствор для наружного применения;<br/>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br/>таблетки;<br/>эмульсия для наружного применения<br/>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>раствор для инъекций;<br/>таблетки</p> |

|       |   |                     |  |
|-------|---|---------------------|--|
|       |   | метилпреднизолон    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; суспензия для инъекций; таблетки |
|       |   | преднизолон         | мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки  |
| H03   | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A  | препараты щитовидной железы                         |                     |  |
| H03AA | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B  | антигипотиреоидные препараты                        |                     |  |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H03C  | препараты йода                                      |                     |  |
| H03CA | препараты йода                                      | калия йодид         | таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| H04   | гормоны поджелудочной железы                        |                     |  |
| H04A  | гормоны, расщепляющие гликоген                      |                     |  |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген                      | глюкагон            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| H05   | препараты, регулирующие обмен кальция               |                     |  |
| H05A  | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 |                     |  |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги                 | терипаратид         | раствор для подкожного введения  |
| H05B  | антипаратиреоидные средства                         |                     |  |
| H05BA | препараты кальцитонина                              | кальцитонин         | раствор для инъекций; спрей назальный дозированный   |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты                 | парикальцитол       | капсулы; раствор для внутривенного введения  |
|       |   | цинакалцет          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J     | противомикробные препараты системного действия      |                     |  |
| J01   | антибактериальные препараты системного действия     |                     |  |
| J01A  | тетрациклины  |                     |  |
| J01AA | тетрациклины  | доксциклин          | капсулы;   |

|       |  |                            |  |
|-------|--|----------------------------|--|
|       |  |                            | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01B  | амфениколы   | тигециклин                 |  |
| J01BA | амфениколы   | хлорамфеникол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты:<br>пенициллины |                            |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                    | амоксициллин               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;  |
|       |  | ампициллин                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам            | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения<br>продолжительного действия  |
|       |  | бензилпенициллин           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для  |

|       |  |                                    |  |
|-------|--|------------------------------------|--|
|       |  | феноксиметилпенициллин             | инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки  |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                         | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01D  | другие бета-лактамные антибактериальные препараты                        |                                    |  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|       |  | цефалексин                         | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения   | цефуроксим                         | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;   |

|       |                              |                          |   |
|-------|------------------------------|--------------------------|---|
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим               | <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
|       |                              | цефтазидим               | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p>  |
|       |                              | цефтриаксон              | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p> |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефоперазон + сульбактам | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</p>  |
|       |                              | цефепим                  | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p>  |

|               |  |                       |  |
|---------------|--|-----------------------|--|
| J01DH         | карбапенемы  | имипенем + циластатин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий   |
|               |  | меропенем             | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|               |  | эртапенем             | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| J01DI         | другие цефалоспорины и пены  | цефтаролина фосамил   | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| J01E<br>J01EE | сульфаниламиды и триметоприм<br>комбинированные препараты сульфаниламидов<br>и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол        | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| J01F<br>J01FA | макролиды, линкозамиды и стрептограммины<br>макролиды  | азитромицин           | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь [для детей];<br>порошок для приготовления суспензии пролонгированного действия для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|               |  | джозамицин            | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|               |  | klarитромицин         | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;   |

|       |                       |              |  |
|-------|-----------------------|--------------|--|
| J01FF | линкозамиды           | клиндамицин  | <p>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>таблетки, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</p> <p>капсулы;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения</p>   |
| J01G  | аминогликозиды        | стрептомицин | <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>раствор для инфузий и внутримышечного введения</p> |
| J01GA | стрептомицины         |              |  |
| J01GB | другие аминогликозиды |              |  |
|       |                       | амикацин     |  |
|       |                       | гентамицин   | <p>капли глазные;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения</p>  |
|       |                       | канамицин    | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p>   |
|       |                       | тобрамицин   | <p>капли глазные;</p> <p>капсулы с порошком для ингаляций; мазь глазная;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>раствор для ингаляций</p>   |

|       |   |                                      |                |   |
|-------|---|--------------------------------------|----------------|---|
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона | фторхинолоны                         | гatifлоксацин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01MA |   |                                      | левофлоксацин  |   |
|       |   |                                      | ломефлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   |                                      | моксифлоксацин | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   |                                      | офлоксацин     | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   |                                      | спарфлоксацин  | капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;   |
|       |   |                                      | ципрофлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой        |
|       |   |                                      |                | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   |                                      |                | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий; |
|       |   |                                      |                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой        |
| J01X  | другие антибактериальные препараты                | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий  |
| J01XA |   |                                      |                |   |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты                |                                      | линезолид      | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;  |

|       |   |                          |   |
|-------|---|--------------------------|---|
| J02   | противогрибковые препараты системного действия        |                          | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия        |                          |   |
| J02AA | антибиотики   | амфотерицин В            | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | нистатин                 | таблетки, покрытые оболочкой;   |
| J02AC | производные триазола                                  | вориконазол              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  |
|       |   |                          | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;  |
|       |   | флуконазол               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;  |
|       |   |                          | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;  |
|       |   |                          | раствор для внутривенного введения;   |
|       |   |                          | раствор для инфузий;  |
|       |   |                          | таблетки;   |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |   |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |   |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;<br>гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>гранулы, покрытые оболочкой для приема внутрь;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| J04AB | антибиотики                                    | капреомицин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения |
|       |  | рифабутин<br>рифампицин  | капсулы<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| J04AC | гидразиды                                      | цикloserин<br>изониазид  | капсулы<br>раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;   |
| J04AD | производные тиокарбамиды                       | протионамид  | таблетки, покрытые оболочкой;  |
|       |  | этионамид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты          | бедаквилин<br>пиразинамид  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | теризидон  | таблетки   |
|       |  | тиоуреидоиминометилпиридиния<br>перхлорат<br>этамбутол   | капсулы<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин<br>+ пиразинамид +<br>этамбутол + пиридоксин<br>изониазид + пиразинамид<br>изониазид + пиразинамид +<br>рифампицин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   | изониазид + пиразинамид+ рифампицин + этамбутол                    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой  |
|       |   | изониазид + этамбутол  | таблетки  |
|       |   | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04B  | противолепрозные препараты  |  |   |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон   | таблетки  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |  |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |  |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для местного и наружного применения;<br>крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>мазь для местного и наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки; |
|       |   | валганцикловир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | ганцикловир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | рибавирин  | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J05AE | ингибиторы ВИЧ-протеаз  | атазанавир   | капсулы   |
|       |   | дарунавир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | индинавир  | капсулы   |
|       |   | нелфинавир   | порошок для приема внутрь   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | ритонавир                               | капсулы;<br>капсулы мягкие;   |
|       |  | саквинавир                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | симепревир                              | таблетки, покрытые оболочкой;   |
|       |  | фосампренавир                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы   |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды -ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир                                | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой                                  |
|       |  | диданозин                               | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                          |
|       |  | зидовудин                               | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей |
|       |  | ламивудин                               | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;                                |
|       |  | ставудин                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для приема внутрь;                          |
|       |  | телбивудин                              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тенофовир                               | раствор для приема внутрь;  |
|       |  | фосфазид                                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы           | энтекавир                               | капсулы;  |
|       |  | невирапин                               | порошок для приготовления раствора для приема внутрь  |
|       |  | этравирин                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы                                  | эфапиренз                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | осельтамивир                            | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь                             |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                           | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы   |
|       |  | кагоцел                                 | таблетки  |
|       |  | ралтегравир                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | умифеновир                              | капсулы;  |

|                      |  |   |  |
|----------------------|--|---|--|
|                      |  | энфувиртид  | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
| J05AR                | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции               | абакавир + ламивудин<br>абакавир + ламивудин + зидовудин<br>зидовудин + ламивудин<br>лопинавир + ритонавир<br><br>рилпивирин + тенофовир<br>+эмтрицитабин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| J06<br>J06A<br>J06AA | иммунные сыворотки и иммуноглобулины<br>иммунные сыворотки<br>иммунные сыворотки | анатоксин дифтерийный<br>анатоксин дифтерийно-столбнячный<br>анатоксин столбнячный<br>антитоксин яда гадюки<br>обыкновенной<br>сыворотка противоботулиническая<br>сыворотка противогангренозная<br>поливалентная очищенная<br>концентрированная лошадиная<br>жидкая<br>сыворотка противодифтерийная<br>сыворотка противостолбнячная |  |
| J06B<br>J06BA        | иммуноглобулины<br>иммуноглобулины, нормальные человеческие                      | иммуноглобулин человека<br>нормальный   |  |
| J06BB                | специфические иммуноглобулины  | иммуноглобулин антирабический<br>иммуноглобулин против клещевого энцефалита<br>иммуноглобулин<br>противостолбнячный человека<br>иммуноглобулин человека антирезус RHO[D]<br><br>иммуноглобулин человека<br>противостафилококковый<br>паливизумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения<br><br><br><br><br><br>лиофилизат для приготовления раствора для   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| J06BC | другие иммуноглобулины                         | иммуноглобулин антитимоцитарный  | внутримышечного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J07   | вакцины  | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок   |   |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |  |   |
| L01   | противоопухолевые препараты                    |  |   |
| L01A  | алкилирующие средства                          |  |   |
| L01AA | аналоги азотистого иприта                      | бендамустин<br>ифосфамид<br><br>мелфалан<br><br>хлорамбуцил<br>циклофосфамид | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые сахарной оболочкой |
| L01AB | алкилсульфонаты                                | бусульфан  | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01AD | производные нитрозомочевины                    | кармустин  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01AX | другие алкилирующие средства                   | ломустин<br>дакарбазин<br><br>темозоломид                                    | капсулы<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для  |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| L01B  | антиметаболиты<br>аналоги фолиевой кислоты                        | метотрексат                              | инфузий  |
| L01BA |   |  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   |  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | пеметрексед                              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | ралтитрексид                             | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01BB | аналоги пурина  | меркаптопурин<br>неларабин<br>флударабин | таблетки   |
|       |   |  | раствор для инфузий  |
|       |   |  | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;   |
| L01BC | аналоги пиримидина  | азацитидин                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   |  | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения   |
|       |   | гемцитабин                               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | капецитабин<br>фторурацил                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения                       |
|       |   | цитарабин                                | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций  |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | винбластин                               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| L01CA |   |  |  |

|       |  |              |  |
|-------|--|--------------|--|
|       |  | винорелбин   | внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения<br>капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                           | этопозид     | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01CD | таксаны  | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для инфузий   |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения |              |  |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                  | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения; |
|       |  | идарубицин   | раствор для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  |
|       |  | митоксантрон | раствор для внутривенного введения<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутривезикулярного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для  |

|                |   |                                |  |
|----------------|---|--------------------------------|--|
| L01DC          | другие противоопухолевые антибиотики                    | блеомицин                      | внутривенного и внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения |
|                |   | митомицин                      | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
| L01X<br>L01XA  | другие противоопухолевые препараты<br>препараты платины | карбоплатин                    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|                |   | оксалиплатин                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|                |   | цисплатин                      | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| L01XB<br>L01XC | метилгидразины<br>моноклональные антитела               | прокарбазин                    | концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  |
|                |   | бевацизумаб                    | раствор для инъекций   |
|                |   | пертузумаб+трастузумаб [набор] | капсулы  |
|                |   | ритуксимаб                     | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|                |   |                                | набор: концентрат для приготовления раствора для инфузий + лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
|                |   |                                | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|                |   |                                | раствор для подкожного введения  |

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
|                      |   | трастузумаб  | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения<br>раствор для инфузий   |
| L01XE                | ингибиторы протеинкиназы  | цетуксимаб<br>вандетаниб<br>гефитиниб<br>дазатиниб<br>ибрутиниб<br>иматиниб        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы   |
| L01XX                | прочие противоопухолевые препараты  | нилотиниб<br>сорафениб<br>сунитиниб<br>эрлотиниб<br>аспарагиназа<br><br>бортезомиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|                      |   | гидроксикарбамид<br>иринотекан   | капсулы<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L02<br>L02A<br>L02AB | противоопухолевые гормональные препараты<br>гормоны и родственные соединения<br>гестагены | третиноин<br>эрибулин  | капсулы<br>раствор для внутривенного введения  |
| L02AE                | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона   | медроксипрогестерон<br><br>бусерелин<br><br>гозерелин<br><br>лейпрорелин           | суспензия для внутримышечного введения;<br>таблетки<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения<br>продолжительного действия<br>капсула для подкожного введения<br>продолжительного действия<br>лиофилизат для приготовления раствора для   |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       |  |  |  | <p>подкожного введения;<br/> лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br/> лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия<br/> лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br/> лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br/> лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br/> раствор для подкожного введения</p> |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения        |  | трипторелин                            |  |
| L02BA | антиэстрогены  |  | тамоксифен                             | таблетки;  |
| L02BB | антиандрогены  |  | фулвестрант<br>бикалутамид<br>флутамид | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;  |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 |  | анастрозол                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения |  | абиратерон                             | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки   |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |  |  |  |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |  |  |  |
| L03AA | колониестимулирующие факторы                         |  | филграстим                             | раствор для внутривенного и подкожного введения;   |
| L03AB | интерфероны  |  | интерферон альфа                       | раствор для подкожного введения<br>гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| L03AX | другие иммуностимуляторы                     |  | лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;              |
|       |  |  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;                              |
|       |  |  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;        |
|       |  |  | лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;                        |
|       |  |  | мазь для наружного и местного применения;  |
|       |  |  | раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; |
|       |  |  | раствор для инъекций;  |
|       |  |  | раствор для внутривенного и подкожного введения;                                 |
|       | раствор для подкожного введения;             |  |  |
|       | суппозитории ректальные                      |  |  |
|       | интерферон бета-1a                           | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;              |  |
|       |  | раствор для внутримышечного введения;  |  |
|       | интерферон бета-1b                           | раствор для подкожного введения  |  |
|       |  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;                   |  |
|       |  | раствор для подкожного введения  |  |
|       | интерферон гамма                             | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; |  |
|       |  | лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения               |  |
|       |  | раствор для подкожного введения  |  |
|       | пэгинтерферон альфа-2a                       | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения                    |  |
|       | пэгинтерферон альфа-2b                       | раствор для подкожного введения  |  |
|       | цепэгинтерферон альфа-2b                     | раствор для подкожного введения  |  |
|       | азоксимера бромид                            | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;        |  |
|       |  | суппозитории вагинальные и ректальные;   |  |
|       |  | таблетки   |  |
|       | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривагинального введения           |  |
|       | глатирамера ацетат                           | раствор для подкожного введения  |  |

|                      |   |  |  |
|----------------------|---|--|--|
|                      |   | глутамил-цистеинил-глицин<br>динатрия<br>меглюмина акридонат | раствор для инъекций   |
|                      |   | тилорон  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой; таблетки,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| L04<br>L04A<br>L04AA | иммунодепрессанты<br>иммунодепрессанты<br>селективные иммунодепрессанты | абатацепт  | лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для подкожного введения<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой |
|                      |   | лефлуномид<br>микофенолата мофетил                           | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой   |
|                      |   | микофеноловая кислота  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой   |
|                      |   | натализумаб  | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий   |
|                      |   | терифлуномид<br>финголимод<br>эверолимус                     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|                      |   | экулизумаб   | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий   |
| L04AB                | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа<br>(ФНО-альфа)                 | адалимумаб   | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий<br>раствор для подкожного введения  |
|                      |   | голимумаб<br>инфликсимаб                                     | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата<br>для приготовления раствора для инфузий   |
|                      |   | цртолизумаба пэгол<br>этанерцепт                             | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
| L04AC                | ингибиторы интерлейкина   | базиликсимаб   | раствор для подкожного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
| L04AD | ингибиторы кальциневрина   | тоцилизумаб<br>устекинумаб<br>такролимус | внутривенного введения<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий<br>раствор для подкожного введения<br>капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения  |
| L04AX | другие иммунодепрессанты   | циклоsporин                              | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь   |
| M01   | костно-мышечная система<br>противовоспалительные и<br>противоревматические препараты | азатиоприн<br>леналидомид                | таблетки<br>капсулы  |
| M01A  | нестероидные противовоспалительные и<br>противоревматические препараты               |  |  |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения                                | диклофенак                               | капли глазные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, |

|       |                                 |  |             |   |
|-------|---------------------------------|--|-------------|---|
|       |                                 |  | кеторолак   | <p>покрытые пленочной оболочкой;<br/>таблетки с модифицированным высвобождением<br/>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>раствор для внутримышечного введения;<br/>таблетки;<br/>таблетки, покрытые оболочкой;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>  |
| M01AC | оксикамы                        |  | лорноксикам | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>   |
| M01AE | производные пропионовой кислоты |  | ибупрофен   | <p>гель для наружного применения;<br/>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br/>капсулы;<br/>крем для наружного применения;<br/>мазь для наружного применения;<br/>раствор для внутривенного введения;<br/>суппозитории ректальные;<br/>суппозитории ректальные [для детей];<br/>суспензия для приема внутрь;<br/>таблетки, покрытые оболочкой;<br/>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br/>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой</p> |
|       |                                 |  | кетопрофен  | <p>капсулы;<br/>капсулы пролонгированного действия;<br/>капсулы с модифицированным высвобождением;<br/>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br/>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br/>суппозитории ректальные;<br/>суппозитории ректальные [для детей];<br/>таблетки;</p>  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| M01C<br>M01CC<br>M03<br>M03A<br>M03AB        | базисные противоревматические препараты<br>пеницилламин и подобные препараты<br>миорелаксанты<br>миорелаксанты периферического действия<br>производные холина  | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| M03AC  | другие четвертичные аммониевые соединения  | суксаметония йодид и хлорид<br>пипекурония бромид   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| M03AX  | другие миорелаксанты периферического действия  | рокурония бромид<br>ботулинический токсин типа А<br>ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций           |
| M03B<br>M03BX                                | миорелаксанты центрального действия<br>другие миорелаксанты центрального действия  | баклофен<br>tizанидин   | раствор для интратекального введения;<br>таблетки<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки   |
| M04<br>M04A<br>M04AA<br>M05<br>M05B<br>M05BA | противоподагрические препараты<br>противоподагрические препараты<br>ингибиторы образования мочевой кислоты<br>препараты для лечения заболеваний костей<br>препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей<br>бифосфонаты | аллопуринол<br>алендроновая кислота<br>золедроновая кислота   | таблетки<br>таблетки<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб<br>стронция ранелат                      | раствор для инфузий<br>раствор для подкожного введения<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь   |
| N     | нервная система  |  |   |
| N01   | анестетики   |  |   |
| N01A  | препараты для общей анестезии                                  |  |   |
| N01AB | галогенированные углеводороды                                  | галотан<br>севофлуран<br>тиопентал натрия          | жидкость для ингаляций<br>жидкость для ингаляций<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| N01AF | барбитураты  |  |   |
| N01AH | опиоидные анальгетики  | тримеперидин                                       | раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии                           | динитрогена оксид<br>кетамин<br>натрия оксибутират | газ сжатый<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения<br>эмульсия для внутривенного введения   |
| N01B  | местные анестетики   | пропофол   |   |
| N01BA | эфиры аминокислоты   | прокаин  | раствор для инъекций  |
| N01BB | амиды  | бупивакаин<br>ропивакаин                           | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для инъекций   |
| N02   | анальгетики  |  |   |
| N02A  | опиоиды  |  |   |
| N02AA | природные алкалоиды опия                                       | морфин<br>налоксон + оксикодон                     | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; |
| N02AB | производные фенилпиперидина                                    | фентанил   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки подъязычные;  |
| N02AE | производные орипавина  | бупренорфин  | трансдермальная терапевтическая система<br>пластырь трансдермальный   |

|                                   |  |   |  |
|-----------------------------------|--|---|--|
| N02AX                             | другие опиоиды   | пропионилфенил-<br>этоксизтилпиперидин<br>трамадол    | таблетки защечные<br><br>капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| N02B<br>N02BA                     | другие анальгетики и антипиретики<br>салициловая кислота и ее производные                                    | ацетилсалициловая кислота                             | таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой<br>пленочной оболочкой   |
| N02BE                             | анилиды  | парацетамол   | гранулы для приготовления суспензии для<br>приема внутрь;<br>раствор для инфузий;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные [для детей];<br>суспензия для приема внутрь;<br>суспензия для приема внутрь [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N03<br>N03A<br>N03AA              | противоэпилептические препараты<br>противоэпилептические препараты<br>барбитураты и их производные           | бензобарбитал<br>фенобарбитал                         | таблетки<br>таблетки;<br>таблетки [для детей]  |
| N03AB<br>N03 AD<br>N03AE<br>N03AF | производные гидантоина<br>производные сукцинимиды<br>производные бензодиазепина<br>производные карбоксиамида | фенитоин<br>этосуксимид<br>клоназепам<br>карбамазепин | таблетки<br>капсулы<br>таблетки<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;  |

|                      |  |   |  |
|----------------------|--|---|--|
| N03AG                | производные жирных кислот  | окскарбазепин<br>вальпроевая кислота                            | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>гранулы пролонгированного действия;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>сироп [для детей];<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03AX                | другие противосудорожные препараты   | лакосамид<br>леветирацетам                                      | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>капсулы<br>капсулы;  |
| N04<br>N04A<br>N04AA | противопаркинсонические препараты<br>антихолинергические средства<br>третичные амины | прегабалин<br>топирамат<br><br>бипериден<br><br>тригексифенидил | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br><br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки<br>таблетки   |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| N04B<br>N04BA        | дофаминергические средства<br>допа и ее производные  | леводопа + бенсеразид                          | капсулы;<br>капсулы с модифицированным<br>высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
| N04BB                | производные адамантана   | леводопа + карбидопа<br>амантадин              | таблетки<br>капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04BC                | агонисты дофаминовых рецепторов  | пирибедил<br>прамипексол                       | таблетки с контролируемым<br>высвобождением, покрытые оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05<br>N05A<br>N05AA | психотропные средства<br>антипсихотические средства<br>алифатические производные фенотиазина | левомепромазин<br><br>хлорпромазин             | раствор для инфузий и внутримышечного<br>введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>драже;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AB                | пиперазиновые производные фенотиазина  | перфеназин<br>трифлуоперазин<br><br>флуфеназин | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения<br>[масляный]  |
| N05AC                | пиперидиновые производные фенотиазина  | перициазин<br>тиоридазин                       | капсулы;<br>раствор для приема внутрь<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05AD                | производные бутирофенона   | галоперидол                                    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения<br>[масляный];               |

|                |  |                             |   |
|----------------|--|-----------------------------|---|
| N05AE<br>N05AF | производные индола<br>производные тioxантена | дроперидол                  | таблетки<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
|                |  | сертиндол<br>зуклопентиксол | таблетки, покрытые оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения<br>[масляный];   |
|                |  | флупентиксол                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения<br>[масляный];   |
| N05AH          | дiazепины, оксазепины, тiazепины и оксепины  | кветиапин                   | таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой   |
|                |  | оланзапин                   | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для<br>внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05AL          | бензамиды                                    | сульпирид                   | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05AX          | другие антипсихотические средства            | палиперидон                 | суспензия для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой   |
|                |  | рисперидон                  | порошок для приготовления суспензии для<br>внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;         |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| N05B<br>N05BA        | анксиолитики<br>производные бензодиазепина   | бромдигидрохлорфенил-<br>бензодиазепин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                      |  | диазепам                               | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|                      |  | лоразепам<br>оксазепам                 | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки, покрытые оболочкой<br>таблетки;   |
| N05BB                | производные дифенилметана  | гидроксизин                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C<br>N05CD        | снотворные и седативные средства<br>производные бензодиазепина                                 | мидазолам                              | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |
| N05CF                | бензодиазепиноподобные средства  | нитразепам<br>зопиклон                 | таблетки<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06<br>N06A<br>N06AA | психоаналептики<br>антидепрессанты<br>неселективные ингибиторы обратного захвата<br>моноаминов | амитриптилин                           | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|                      |  | имипрамин                              | драже;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|                      |  | кломипрамин                            | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |
| N06 AB               | селективные ингибиторы обратного захвата   | пароксетин                             | таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой<br>капли для приема внутрь;   |

|       |   |   |  |
|-------|---|---|--|
|       | серотонина  |   | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | сертралин   | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | флуоксетин  | капсулы;<br>таблетки   |
| N06AX | другие антидепрессанты  | агомелатин<br>пипофезин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки;<br>таблетки с модифицированным<br>высвобождением   |
| N06B  | психостимуляторы, средства, применяемые при<br>синдроме дефицита внимания с<br>гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |  |
| N06BC | производные ксантина  | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и<br>субконъюнктивального введения  |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные<br>препараты   | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные<br>капли назальные  |
|       |   | метионил-глутамил-гистидил-<br>фенилаланил-пролил-глицил-пролин |  |
|       |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|       |   | полипептиды коры головного мозга<br>скота                       | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутримышечного введения  |
|       |   | N-карбамоилметил-4-фенил-2-<br>пирролидон                       | таблетки   |
|       |   | церебролизин  | раствор для инъекций   |

|                      |  |   |  |
|----------------------|--|---|--|
|                      |  | цитиколин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь   |
| N06D<br>N06DA        | препараты для лечения деменции<br>антихолинэстеразные средства   | галантамин  | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|                      |  | ривастигмин   | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь  |
| N06DX                | другие препараты для лечения деменции  | мемантин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N07<br>N07A<br>N07AA | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы<br>парасимпатомиметики<br>антихолинэстеразные средства      | неостигмина метилсульфат                                | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N07AX                | прочие парасимпатомиметики   | пиридостигмина бромид<br>холина альфосцерат             | таблетки<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь   |
| N07B<br>N07BB        | препараты, применяемые при зависимостях<br>препараты, применяемые при алкогольной зависимости                        | налтрексон  | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения<br>пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| N07C<br>N07CA        | препараты для устранения головокружения<br>препараты для устранения головокружения                                   | бетажистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки   |
| N07X<br>N07XX        | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы<br>прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин<br>+ янтарная кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой   |

|       |  |                                       |  |
|-------|--|---------------------------------------|--|
|       |  | этилметилгидроксипиридина<br>сукцинат | оболочкой<br>капсулы;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P     | противопаразитарные препараты, инсектициды и<br>репелленты   |                                       |  |
| P01   | противопротозойные препараты   |                                       |  |
| P01A  | препараты для лечения амебиаза и других<br>протозойных инфекций                                    |                                       |  |
| P01AB | производные нитроимидазола   | метронидазол                          | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P01B  | противомалярийные препараты  |                                       |  |
| P01BA | аминохинолины  | гидроксихлорохин                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P01BC | метанолхинолины  | мефлохин                              | таблетки   |
| P02   | противогельминтные препараты   |                                       |  |
| P02B  | препараты для лечения трематодоза  |                                       |  |
| P02BA | производные хинолина и родственные<br>соединения   | празиквантел                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| P02C  | препараты для лечения нематодоза   |                                       |  |
| P02CA | производные бензимидазола  | мебендазол                            | таблетки   |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина   | пирантел                              | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
| P02CE | производные имидазотиазола   | левамизол                             | таблетки   |
| P03   | препараты для уничтожения эктопаразитов (в<br>т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и<br>репелленты |                                       |  |
| P03A  | препараты для уничтожения эктопаразитов (в<br>т.ч. чесоточного клеща)                              |                                       |  |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения<br>эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща)                       | бензилбензоат                         | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения  |
| R     | дыхательная система  |                                       |  |
| R01   | назальные препараты  |                                       |  |
| R01A  | деконгестанты и другие препараты для местного<br>применения  |                                       |  |

|                      |  |  |   |
|----------------------|--|--|---|
| R01AA                | адреномиметики   | ксилومتазолин  | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные [для детей];<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный [для детей]  |
| R02<br>R02A<br>R02AA | препараты для лечения заболеваний горла<br>препараты для лечения заболеваний горла<br>антисептические препараты  | йод + калия йодид + глицерол   | раствор для местного применения; спрей для местного применения  |
| R03<br>R03A<br>R03AC | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей<br>адренергические средства для ингаляционного введения<br>селективные бета 2-адреномиметики                 | индакатерол<br>сальбутамол<br><br>формотерол   | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный |
| R03AK                | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств   | беклометазон + формотерол<br><br>будесонид + формотерол<br><br>мометазон + формотерол<br>салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный<br><br>капсул с порошком для ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>порошок для ингаляций дозированный<br>аэрозоль для ингаляций дозированный   |
| R03AL<br>R03B        | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами<br>другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | ипратропия бромид + фенотерол  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| R03BA | глюкокортикоиды   | беклометазон                              | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>аэрозоль назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций  |
|       |   | будесонид                                 | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид<br>ипратропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций<br>аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|       |   | тиотропия бромид                          | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций  |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме<br>глюкокортикоидов  | кромоглициевая кислота                    | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный  |
| R03D  | другие средства системного действия для<br>лечения обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей |   |   |
| R03DA | ксантины  | аминофиллин                               | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R03DC | блокаторы лейкотриеновых рецепторов   | зафирлукаст                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R03DX | прочие средства системного действия для<br>лечения обструктивных заболеваний<br>дыхательных путей | омализумаб                                | лиофилизат для приготовления раствора для<br>подкожного введения  |
|       |   | фенспирид                                 | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой  |
| R05   | противокашлевые препараты и средства для  |   |   |

|                      |   |               |   |
|----------------------|---|---------------|---|
| R05C                 | лечения простудных заболеваний<br>отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с<br>противокашлевыми средствами      |               |   |
| R05CB                | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие  |
|                      |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления сиропа;<br>гранулы для приготовления раствора для<br>приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для<br>приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие |
|                      |   | дорназа альфа | раствор для ингаляций   |
| R06<br>R06A<br>R06AA | антигистаминные средства системного действия<br>антигистаминные средства системного действия<br>эфиры алкиламинов | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AC                | замещенные этилендиамины  | хлоропирамин  | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06AE                | производные пиперазина  | цетиризин     | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые оболочкой;   |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия                      | лоратадин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой<br>сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| R07   | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы             |   |  |
| R07A  | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы             |   |  |
| R07AA | легочные сурфактанты   | порактант альфа<br>сурфактант-БЛ                                | суспензия для эндотрахеального введения<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S     | органы чувств  |   |  |
| S01   | офтальмологические препараты   |   |  |
| S01A  | противомикробные препараты   |   |  |
| S01AA | антибиотики  | тетрациклин   | мазь глазная   |
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |  |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные  |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид<br>дорзоламид                                      | таблетки<br>капли глазные  |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | капли глазные;<br>гель глазной   |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-<br>пропоксифеноксиметил-<br>метилоксадиазол | капли глазные  |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |  |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные  |
| S01H  | местные анестетики   |   |  |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокаин   | капли глазные  |
| S01J  | диагностические препараты  |   |  |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия  | раствор для внутривенного введения   |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |  |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные  |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |   |  |

|       |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов            | ранибизумаб   | раствор для внутриглазного введения   |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                       |   |   |
| S02A  | противомикробные препараты                                  |   |   |
| S02AA | противомикробные препараты                                  | рифамицин   | капли ушные   |
| V     | прочие препараты  |   |   |
| V01   | аллергены   |   |   |
| V01A  | аллергены   |   |   |
| V01AA | аллергенов экстракт   | аллергены бактерий<br>аллерген бактерий<br>[туберкулезный рекомбинантный]                       | раствор для внутрикожного введения<br>раствор для внутрикожного введения  |
| V03   | другие лечебные средства                                    |   |   |
| V03A  | другие лечебные средства                                    |   |   |
| V03AB | антидоты  | димеркаптопропансульфонат натрия<br>калий-железо гексацианоферрат<br>кальция тринатрия пентетат | раствор для внутримышечного и подкожного введения<br>таблетки<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения и ингаляций<br>раствор для внутримышечного введения<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций<br>раствор для внутривенного введения<br>капсулы; |
| V03AC | железосвязывающие препараты                                 |   | раствор для внутримышечного введения  |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии       | деферазирокс<br>севеламер   | таблетки диспергируемые<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| V03AX | прочие лечебные средства                                    | месна<br>дезоксирибонуклеиновая кислота<br>плазмидная [сверхскрученная]                         | раствор для внутривенного введения<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | кольцевая двуцепочечная]                                    |   |
| V06   | лечебное питание   |   |   |
| V06D  | другие продукты лечебного питания  |   |   |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | аминокислоты для парентерального питания                    |   |
|       |  | аминокислоты и их смеси                                     |   |
|       |  | кетаналоги аминокислот                                      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой                            |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты |   |
| V07   | другие нелечебные средства   |   |   |
| V07A  | другие нелечебные средства   |   |   |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций    |
| V08   | контрастные средства   |   |   |
| V08A  | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |   |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций  |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства  | йоверсол  | раствор для внутривенного и внутриаартериального введения         |
|       |  | йогексол  | раствор для инъекций  |
|       |  | йомерпол  | раствор для внутрисосудистого введения                            |
|       |  | йопромид  | раствор для инъекций  |
| V08B  | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                          |   |   |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                     | бария сульфат   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь             |
| V08C  | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                   |   |   |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства   | гадобеновая кислота   | раствор для внутривенного введения                                |
|       |  | гадобутрол  | раствор для внутривенного введения                                |
|       |  | гадоверсетамид  | раствор для внутривенного введения                                |
|       |  | гадодиамида   | раствор для внутривенного введения                                |
|       |  | гадоксетовая кислота  | раствор для внутривенного введения                                |
|       |  | гадопентетовая кислота                                      | раствор для внутривенного введения                                |
| V09   | диагностические радиофармацевтические средства                             | меброфенин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | пентатех 99mTc  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
| V10   | терапевтические<br>радиофармацевтические средства   | пирфотех $^{99m}\text{Tc}$               | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения |
| V10B  | радиофармацевтические средства для<br>уменьшения боли при новообразованиях костной<br>ткани | технеция [ $^{99m}\text{Tc}$ ] фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для<br>уменьшения боли                                | технеция [ $^{99m}\text{Tc}$ ] оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для<br>внутривенного введения |
|       |   | стронция хлорид $^{89}\text{Sr}$         | раствор для внутривенного введения                                  |