


Попробуем остановить ВИЧ вместе!

Автор: Исполнитель
27.11.2024 07:15 -

Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988 года. Вот уже 36 лет существует этот важный день, когда каждый может узнать о ВИЧ больше и внести свой вклад в борьбу с ВИЧ-инфекцией.

Кажется, что внести вклад сложно. Вероятно, это работа врачей и исследователей, но это далеко не так. Предлагаем несколько вариантов, чтобы в первый день зимы сохранить свое здоровье и здоровье самых близких людей:



1. Пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Это доступно каждому человеку!

Обследоваться на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства, в Центре СПИДа в Екатеринбурге и его филиалах, а также в кабинете инфекционных заболеваний.

Жителям Белоярского ГО, ГО Верхнее Дуброво, ГО ЗАТО Уральский обследование можно пройти в кабинете инфекционных заболеваний Белоярской центральной районной больницы по адресу: ГАУЗ СО «Белоярская ЦРБ», Юбилейная 13а. Записаться на прием можно по телефону +7 912 699-76-45, а также через Госуслуги. При необходимости можно посетить врача без записи.

Попробуем остановить ВИЧ вместе!

Автор: Исполнитель
27.11.2024 07:15 -

Режим работы кабинета: будние дни с 8:00 до 16:00.

Режим работы процедурного кабинета: будние дни с 8:15 до 12:00.

2. Найти буквально 15 минут и посмотреть короткую лекцию с базовой информацией о ВИЧ и способах профилактики. По возможности поделитесь этим видео в своих социальных сетях. [Видео доступно здесь](#) .

3. Поговорить о ВИЧ с близкими. Это могут быть дети, партнер, коллеги по работе. Вдруг кто-то из них не знает о ВИЧ достаточно, ведь иногда просто разговор может помочь избежать ВИЧ-инфекции в будущем.

4. А еще можно надеть 1 декабря на одежду красную ленточку. Это символ, который говорит о том, что Вы сопричастны к проблеме ВИЧ, обладаете знаниями и готовы делиться ими.

Уважаемые жители! Пожалуйста, берегите себя и помните, что способы профилактики ВИЧ очень просты, обследование на ВИЧ доступно, а сохранить здоровье на фоне ВИЧ-инфекции можно при помощи врачей-инфекционистов и специальных антиретровирусных препаратов, в т.ч. во время беременности.